



Produktdatenblatt

dura**plus**®

FH-61G/222ZA









Artikelnummer	3901470
EAN-Code	4012789204841
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Türdicke	67-72 mm
Vierkantmaß	8,5 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Lochungsabstand	88 mm
Farbe	F1 Aluminium silber-
	farben
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	5

HOPPE-Aluminium-Feuerhemmendes-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach ÖNORM B 3859 und B 5351 WB2
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

